

NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG UND EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

- SIEVT-104644-02-EN1504-6

VERWENDUNGSZWECK

- Verankerungsprodukt

HERSTELLER

- Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

- System 2+ / System 4

HARMONISIERTE NORM

- EN 1504-6: 2006

NOTIFIZIERTE STELLE

- Kennnummer 0921 - Die notifizierte Stelle Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, Kennnummer 0921, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0921 CPR – 2245/2246. Die Einstufung der Brandklasse nach dem System 4 wurde aufgrund der Zusammensetzung nach Kommissionsentscheidung 96/603/EG durchgeführt.

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Ausziehungswiderstand	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN
Chloridgehalt	≤ 0,05 M.-%
Brandverhalten	A1
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit EN 1504-6, Abschnitt 5.3

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 22.11.2022



(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)