

# PROBAU Super- Flexkleber PSFK

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**SIEVT-101104-06-EN12004-C2-TE-S1**

Verwendungszweck  
Innen- und Außenbereich

Hersteller  
**Sievert Baustoffe SE & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 4 für das Brandverhalten , System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale**

Die notifizierte Stelle

**Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig) - Kennnummer 0761**  
hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach  
dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Harmonisierte Norm  
**EN 12004:2007+A1:2012**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Wasser / Feuchtigkeit	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Frost- / Tauchwechsllagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost- / Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)



Osnabrück, 18.04.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)